



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 130700133901

1. jedinečný identifikační kód typu výrobku: BB00133901
2. typ: **BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ**

**DLAŽBA SKLADEBNÁ – BROŽ HISTORY** (obdélník 18/12), Ičko 4, parketa 4, **BROŽ CITY<sup>®</sup>**, **BROŽ PROVANCE<sup>®</sup>**, **BROŽ SAINT-TROPEZ<sup>®</sup>**, **BROŽ NICE<sup>®</sup>**, **BROŽ CARCASSONNE<sup>®</sup>**, **BROŽ SUPERCOMBI<sup>®</sup>**, **DLAŽBA PLOŠNÁ – HLADKÁ:** dlaždice 30/30/4,5 dlaždice 40/40/4, dlaždice 40/40/5, dlaždice 50/50/5,5; dlaždice 50/50/5, **DLAŽBA PLOŠNÁ – TRYSKANÁ:** dlaždice 40/40, trojúhelník 40/40, dlaždice 50/50, dlaždice 60/40, dekorační pás (40/19,5; 40/9,5), dekorační kostka (19,5/19,5; 9,5/9,5), **DLAŽBA PLOŠNÁ – VYMÝVANÁ:** dlaždice 40/40, dlaždice 50/50, dlaždice 60/40, trojúhelník 40/40, dekorační pás (40/19,5; 40/9,5), dekorační kostka (19,5/19,5; 9,5/9,5), **DLAŽBA PLOŠNÁ – RELIÉFNÍ:** Kazeta 50/50, Břidlice 40/50, Břidlice 60/40, Travertin 40/40, Travertin trojúhelník 40/40, Travertin 60/40, Kostka 40/40, Kostka čtvrtkruh 40/40, Quarcit 40/40, Opuka 30/30, Rondo 30/30, **PŘÍDLAŽBA:** přídlažba 50/25/8, přídlažba 50/25/10, přídlažba trávnicková 21/12/5, **MAXILINE:** Brož Girona<sup>®</sup> 80/50, Brož Girona<sup>®</sup> 40/50, Brož Modern<sup>®</sup> 60/60, Brož Modern<sup>®</sup> 80/80, Brož Modern<sup>®</sup> 80/40, Brož Modern<sup>®</sup> 100/100, Brož Modern<sup>®</sup> 100/50, Brož Modern<sup>®</sup> 161/100, Brož Monaco<sup>®</sup> I, Brož Monaco<sup>®</sup> II

3. Zamýšlené použití: Stavební prvky určené pro venkovní pochůzná plochy.

- 4.,5. Výrobce: Beton Brož s.r.o.

Dědina 484, 683 54 Otnice, Česká Republika

IČO: 269 43 565, DIČ: CZ26943565

Tel. +420 544 120 631 ÷ 5

Fax. +420 544 120 690

[www.betonbroz.cz](http://www.betonbroz.cz)

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47214

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.

- 7.,8. V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1339:2004 provedl posouzení podle systému viz bod 6. a vydal protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-036386 ze dne 8. 10. 2012, č. 060-035958 ze dne 27. 6. 2012 TZÚS Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.2, Hněvkovského 77, 617 00 Brno



9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky [mm]	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 1339
Výrobní rozměr desky [mm] ≤ 600	± 2	± 2	± 3	
Výrobní rozměr desky [mm] > 600	± 3	± 3	± 3	
Odolnost proti smyku, skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1339
Odolnost proti zmrazování/rozmrazování	Třída 3, označení D ≤ 1,0 kg·m <sup>-2</sup>			ČSN EN 1339
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	Třída 3, označení A ≤ 1,0 kg·m <sup>-2</sup>			ČSN EN 1339
Pevnost v ohybu [N·mm <sup>-2</sup> ]	≥ 4,0			ČSN EN 1339
Třída odolnosti proti obrusu	Třída 4, označení I ≤ 18 000 mm <sup>-3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>			ČSN EN 1339
Reakce na oheň	Třída A1			ČSN EN 1339

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedené v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Brož, jednatel

.....  
(jméno a funkce)

Otnice, 01.07.2013

.....  
(místo a datum vydání)

.....  
(podpis)